

Link do produktu: <https://www.pp-plumber.com.pl/pompa-ciepla-panasonic-aquarea-t-cap-h-typu-split-trojfazowa-9-kw-pp-plumber-p-389.html>



## Pompa ciepła PANASONIC Aquarea T-CAP Generacji H typu split, trójfazowa, Czynnik R410A 9 kW

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena             | <b>26 308,48 zł</b>  |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>      |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>    |
| Numer katalogowy | <b>KIT-WXC09H3E8</b> |
| Kod producenta   | <b>KIT-WXC09H3E8</b> |
| Producent        | <b>PANASONIC</b>     |

### Opis produktu

## Pompa ciepła PANASONIC Aquarea T-CAP Generacji H typu split, trójfazowa, Czynnik R410A 9 kW

### Zestaw PANASONIC Aquarea T-CAP KIT-WXC09H3E8 składa się z :

1. Jednostka wewnętrzna: WH-SXC09H3E8
2. Jednostka zewnętrzna: WH-UX09HE8

Panasonic AQUAREA T-CAP KIT-WXC09H3E8 należąca do kategorii powietrze – woda ma zastosowanie w domach energooszczędnych jedno i wielorodzinnych. Seria T-CAP charakteryzuje się dobrą pracą w skrajnie niskich temperaturach na zewnątrz do -28°C, a gwarancje utrzymania nominalnej wydajności bez dogrzewania osiąga przy temperaturach do -20°C. Panasonic AQUAREA T-CAP nie zajmuje dużo miejsca.

## Aquarea – innowacyjny i energooszczędny system oparty na technologii pomp ciepła powietrze-woda

Aquarea skutecznie i wydajnie ogrzeje Twój dom nawet przy ekstremalnych temperaturach zewnętrznych. Aquarea może również chłodzić pomieszczenia latem i dostarczać ciepłą wodę użytkową przez cały rok. Aquarea T-CAP to seria przeznaczona do modernizacji i zastosowania w nowych obiektach, utrzymująca całkowitą wydajność nawet w bardzo niskich temperaturach otoczenia. Układ typu split: układ w postaci oddzielnej jednostki wewnętrznej i zewnętrznej podłącza się do obiegu ogrzewania i/lub ciepłej wody użytkowej.



- 0. Wysoka klasa efektywności energetycznej A++
- 0. Stała wydajność do -20°C
- 0. Maksymalna temperatura wylotowa modułu hydraulicznego: 60°C
- 0. Praca przy temperaturach sięgających nawet -28°C
- 0. Specjalne oprogramowanie dla domów energooszczędnych, minimalna temperatura na wylocie: 20°C

- 0. Wbudowany magnetyczny filtr wody i przepływomierz oraz automatyczny zawór oczyszczający powietrze
- 0. Produkcja CWU z zasobnikiem zewnętrznym
- 0. Sterowanie i obsługa za pośrednictwem chmury (niezbędny moduł CZ-TAW1)
- 0. Łatwy w użyciu sterownik zdalny

---

## **Właściwości i funkcje pompy ciepła Panasonic Aquarea typu Split Generacja H T-CAP:**

- 0. Czynnik chłodniczy R410A
- 0. Pracuje przy temperaturach sięgających nawet -28°C
- 0. Automatyczny zawór odpowietrzający
- 0. Wyświetlanie częstotliwości pracy sprężarki

- 0. Polskojęzyczny nowoczesny i intuicyjny sterownik
- 0. Możliwość sterowania zdalnego przez internet przy zastosowaniu modułu Aquarea Smart Cloud
- 0. Gwar. 3 lata na całe urządzenie + dodatkowe 2 lata na sprężarkę

**Dla podmiotów gospodarczych oraz zakupu bez montażu naliczany będzie 23% podatek Vat.**

**Możliwy montaż dodatkowo płatny.**

**Sprzedaż urządzenia z montażem, wówczas z zastosowaniem 8% stawki VAT tylko dla Klientów indywidualnych, do celów mieszkaniowych.**